



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, тел./факс 235-31-92

www.scwm.gov.ua, e-mail: scwm@scwm.gov.ua

ДОЗВІЛ

НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

від 18.01.2018

№ 204/ЗП/49д-18

Цей дозвіл видано водокористувачу Комунальне підприємство «Оріхівський водоканал» Оріхівської міської ради Запорізької області

70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул. Запорізька, 9;
код ЄДРПОУ 39972828;

(найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання)

Поштова адреса 70500, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів,
вул. Запорізька, 9;

Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування) _____

Свердловина 1а -2323950026 розташована на південній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 2 -2323950004 розташована на 0,4км південніше м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 2а -2323950016 розташована на південній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 5 -2323950006 розташована на південній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 6 -2323950007 розташована на південно-західній окраїні м. Оріхів, басейн
р. Конка;

Свердловина 12 -2323950010 розташована на західній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 12а -2323950110 розташована на південно-західній окраїні м. Оріхів, басейн
р. Конка;

Свердловина 13 -2323950011 розташована на південній стороні м. Оріхів, басейн р. Конка

Свердловина 16 -2323950012 розташована північно-західніше с. Новоданилівка, б. Вербова
в межах басейну р. Конка;

Свердловина 17 -2323950013 розташована на 0,5км південніше м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 18 -2323950014 розташована на 0,3км південніше м. Оріхів, басейн р. Конка;

Свердловина 9а -2323950120 розташована на південно-східній окраїні м. Оріхів, басейн
р. Конка;

Свердловина 1903-рз -2323950015 розташована на південно-східній окраїні м. Оріхів,
басейн р. Конка;

19 Свердловина 1903-рз -2323950015 розташована на південно-східній окраїні м. Оріхів басейн р. Конка;

✓ Свердловина 4 -2323950022 розташована на південно-східній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

✓ Свердловина 5,-2323950019 розташована 0,5км південно-східної окраїни м. Оріхів, басейн р. Конка;

20 Свердловина 27 -2323950112 розташована на південно-західній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

20 Свердловина 13/1 -2323950109 розташована на південно-східній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

42 Свердловина 1992-рз -2323950119 розташована на 0,4км до південно-східної окраїни м. Оріхів, басейн р. Конка;

160 Свердловина 2(13/1) -2323950121 розташована на південно-західній окраїні м. Оріхів, басейн р. Конка;

(відношення кожної водозабірної і водоскидної споруди до населеного пункту та водного об'єкта, річки/басейну річки вищого порядку, району річкового басейну)

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду Свердловини: №1а, №2, №2а, №5, №6, №12, №12а, №13, №16, №17, №18, №9а, №1903-рз, №4, №5, №27, №13/1, №1992-рз, №2(13/1), код 60//ЧЕР/ДНЕПР/0297/

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води Випуск №1 р. Конка, код 20/000000/ЧЕР/ДНЕПР/0297/; Вигріб, код 84//ЧЕР/ДНЕПР/0297/;

Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод М5.1.3.26 – р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища;

Мета водокористування для власних виробничих, питних і санітарно-гігієнічних потреб, передача води населенню та вторинним водокористувачам.

(перелік власних потреб та/або передача для потреб вторинних водокористувачів)

Встановлені ліміти:

Ліміт забору води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу*	тис. м ³ /рік
Забір води, усього,	3091,249	1083,606
у тому числі:		
з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)	-	-
з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)		
басейн р. Конка	3091,249	1083,606

* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Ліміт використання води

Показник	Обсяги води	
	м ³ /добу	тис. м ³ /рік
Використання води на власні потреби, усього,	160,305	58,923
у тому числі:		
з поверхневих джерел:		
на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
на виробничі потреби	-	-
на інші потреби (перелічити)	-	-

з підземних джерел:	160,305	58,923
на питні і санітарно-гігієнічні потреби	6,85	1,82
на виробничі потреби	153,455	57,106
на інші потреби:	-	-
від іншого водокористувача:	-	-
на питні і санітарно-гігієнічні потреби	-	-
на виробничі потреби	-	-
на інші потреби (перелічити)	-	-

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) т фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневій водні об'єкти окремо для кожного водовипуску)

Випуск № 1 у р. Конка, категорія зворотних (стічних) вод – госпобутові

(назва водного об'єкту, категорія зворотних (стічних) вод при встановленні ГДС речовин)

скид за межами м. Оріхів

(місце скиду, у межах/за межами населеного пункту)

На 2018-2020 рр* допустимий обсяг скиду: 48,80 м³/год, 427,446 тис.м³/рік:

фактичний обсяг скиду: 48,80 м³/год;

(допустимий обсяг скиду (м³/год., тис. м³/рік) та фактичний обсяг (м³/год.) скидання зворотних (стічних) вод

№ з/п	Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Фактична концентрація, мг/дм³	Фактичний скид, г/год	Гранично-допустимі концентрації, мг/дм³	ГДС, г/год	ГДС перераховані у т/рік
1	Азот амонійний	48,1600	2350,2080	48,1600	2350,2080	20,5858
2	БСК5	28,6700	1399,0960	28,6700	1399,0960	12,2549
3	Завислі речовини	116,2300	5672,0240	116,2300	5672,0240	49,6820
4	Залізо загальне	0,4200	20,4960	0,4200	20,4960	0,1795
5	Мінеральний склад	1186,6700	57909,4960	1186,6700	57909,4960	507,2373
6	Нафтопродукти	0,3700	18,0560	0,3700	18,0560	0,1582
7	Нітрати (аніон)	1,5500	75,6400	1,5500	75,6400	0,6625
8	Нітроти (аніон)	0,3000	14,6400	0,3000	14,6400	0,1282
9	СПАР	1,5800	77,1040	1,5800	77,1040	0,6754
10	Сульфати (аніон)	111,7700	5454,376	111,7700	5454,376	47,7756
11	Фосфати (аніон)	18,4300	899,3840	18,4300	899,3840	7,8778
12	Хлориди (аніон)	239,1900	11672,472	239,1900	11672,472	102,2408
13	ХСК	85,3300	4164,1040	85,3300	4164,1040	36,4740

* Згідно документу 4 Проекту нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами у водний об'єкт для КП «Оріхівський водоканал» Оріхівської міської ради Запорізької області

На 2021 р допустимий обсяг скиду: 48,80 м³/год, 427,446 тис.м³/рік:**

фактичний обсяг скиду: 16,32 м³/год;

(допустимий обсяг скиду (м³/год., тис. м³/рік) та фактичний обсяг (м³/год.) скидання зворотних (стічних) вод

№ з/п	Забруднюючі речовини, скидання яких нормується	Фактична концентрація, мг/дм³	Фактичний скид, г/год	Гранично-допустимі концентрації, мг/дм³	ГДС, г/год	ГДС перераховані у т/рік
1	Азот амонійний	48,1600	785,9712	0,5000	24,4000	0,2137
2	БСК5	28,6700	467,8944	15,0000	732,0000	6,4117
3	Завислі речовини	116,2300	1896,8736	15,0000	732,0000	6,4117
4	Залізо загальне	0,4200	6,8544	0,4200	20,4960	0,1795
5	Мінеральний склад	1186,6700	19366,4544	1186,67	57909,4960	507,2373
6	Нафтопродукти	0,3700	6,0384	0,0500	2,4400	0,0214
7	Нітрати (аніон)	1,5500	25,2960	2,0000	97,6000	0,8549

8	Нітрити (аніон)	0,3000	4,8960	0,2000	9,7600	0,0855
9	СПАР	1,5800	25,7856	0,2000	9,7600	0,0855
10	Сульфати (аніон)	111,7700	1824,0864	111,7700	5450,9600	47,7756
11	Фосфати (аніон)	18,4300	300,7776	3,0000	146,4000	1,2823
12	Хлориди (аніон)	239,1900	3903,5808	239,1900	11672,4720	102,2408
13	ХСК	85,3300	1392,5856	80,0000	3904,0000	34,1957

****Згідно документу 2 Проекту нормативів гранично допустимих скидів (ГД забруднюючих речовин із зворотними водами у водний об'єкт для КП «Оріхівськ водоканал» Оріхівської міської ради Запорізької області**

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску) плаваючі домішки: відсутні; запах, присмак: відсутні; колір: відсутні температура: не більше +5°C до природньої; реакція (рН): 6,5 - 8,5; лактозопозитив кишкові палички: менше 5000 в 1 дм³; колі-фаги: менше 100 в 1 дм³; колі-індекс: менше 1000 в 1 дм³; кисень розчинений: взимку не менше 4 мг/дм³, влітку не менше за 6 мг/дм³; Радіоактивність води: сумарна а активність <0,02 Бк/дм³; сумарна в активність <0,09 Бк/дм³

Інші характеристики спеціального водокористування

Показник	м³/добу*	тис. м³/рік
Отримано від іншого водокористувача:	-	-
Передача води усього,	2099,154	721,273
у тому числі:		
населенню	1765,49	644,4
вторинним водокористувачам (без використання)	333,664	76,873
вторинним водокористувачам (після використання)	-	-
Скид зворотних (стічних) вод усього,	2301,973	716,87
у тому числі:		
у поверхневий водний об'єкт: р. Конка	1223,223	427,446
на поля фільтрації	-	-
у накопичувач	-	-
у вигріб	1078,75	289,424
інший приймач (поля зрошення)	-	-
інший приймач (гноєсховище)	-	-
передача іншому водокористувачу:	-	-
Використання води в системах водопостачання:	-	-
оборотного	-	-
повторного	-	-
Втрати в системах водопостачання	831,79	303,410

* Максимальний обсяг протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи

Умови спеціального водокористування:

- 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов'язків водокористувачів.**
- 2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати до Запорізького регіонального управління водних ресурсів державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна), відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.**
- 3. У випадках аварійних ситуацій на водних об'єктах, пов'язаних з їх забруднення, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти Запорізьке регіональне управління водних ресурсів та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.**
- 4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГД) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства, Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.**
- 5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.**
- 6. Не допускати розливу нафтопродуктів та масил на ґрунт.**

7. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології і надр України від 27.12.2017 року № 31304/10/10-17, а саме:
- застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вим ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10;
 - вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;
 - обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму I поясу, наявності водомірів, кранів для відбору проб води;
 - дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 - буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених і погоджених за встановленим порядком;
 - відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;
 - надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимні спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Бердянському ГГЗ КП «Південукргеологія» (71107, Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37, тел. (06153) 769-45) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потье, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів*

№ з/п	Перелік природоохоронних заходів	Термін виконання	Критерії (показники) досягнення результативності
1.	Заміна водопровідної мережі від насосної станції 2-го підйому до вул. Л. Українця, 49.	До 31.08.2018р.	Запобігання втрат води
2.	Заміна водопровідної мережі ДУ 300мм від центральних резервуарів до перехрестя вул. Покровської – Правди.	До 31.10.2018р.	Запобігання втрат води
3.	Замінити засувки ДУ 150мм по вул. Покровській буд. 60.	31.06.2018р.	Запобігання втрат води
4.	Заміна водопровідної мережі по вул. Овчаренко з виконанням переходу через вул. Водопровідну.	31.10.2018р.	Запобігання втрат води
5.	Заміна водопровідної мережі від артезіанської свердловини № 50 до резервуарів з-да «Орсільмаш»	30.08.2018р.	Запобігання втрат води
6.	Заміна водопровідної мережі по вул. А. Вернадського до вул. Миру (від пологового будинку)	30.10.2018р.	Запобігання втрат води
7.	Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води.	Постійно	Контроль за використанням підземних вод
8.	Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу.	Постійно	Раціональне використання водних ресурсів
9.	Зберігати лічильники для обліку забраної та використаної води у справному стані. Своєчасно проводити Державну перевірку приладів обліку.	Постійно	Контроль за використанням підземних вод
10.	Зону санітарної охорони свердловин утримувати у задовільному стані.	Постійно	Охорона підземних вод від забруднення і засмічення
11.	Коригування проектної документації та реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Орхів	Кінцевий термін реалізації 31.12.2020	Покращення якості зворотної води
12.	Здійснювати контроль якісного складу зливових вод, що скидаються у р. Конка по випуску №1	Згідно з графіком	Охорона поверхневих вод від забруднення

13	Перевіряти технічний склад обладнання очисних споруд, утримувати обладнання в робочому стані	Постійно	Охорона поверхневих вод від забруднення
----	--	----------	---

* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнен епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечен охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з 18.01.2018 року

до 18.01.2021 року

**Завідувач сектору
у Запорізькій області**
(керівник органу, що видав дозвіл)



[Handwritten signature]
(підпис)

К. Ожеван
(ініціали та прізвище)

М.П.

пр. Соборний, 105, м. Запоріжжя. 69005
(061) 7874977